

SPORTIS®

S 7500

Jedná se o plavidlo s nafukovacími borty a pevným kýlem (RIB), vyztuženým proti mechanickému poškození. Hluboký „V“ tvar kýlu předurčuje 7,5 m dlouhému a 2,8 m širokému člunu stabilní plavbu i na neklidné vodní hladině a výborné manévrovací schopnosti plavidla. Nafukovací tubusy jsou vyrobeny z odolného materiálu Hypalon Orca a jsou rozděleny do 6 ti nezávislých komor. Řídící konzole je opatřena ochranným čelním štítem z plexiskla s ochrannou nerezovou rampou, ukotvenou do podlahy plavidla. Na bortech je aplikována oděrová lišta bez hran a pro bezpečnost pohybu posádky jsou aplikovány protiskluzové nášlapné plošky. Paluba je samovylévací a má celoplošnou protiskluzovou úpravu. Pod podlahou paluby může být umístěna palivová nádrž o objemu 250 litrů. Obsaditelnost člunu je 10 osob, nicméně standardní posádka tvoří 4 osoby. Pro vůdce plavidla a spolujezdce lze instalovat odpružená, výškově nastavitelná sedadla typu „Jockey“ se zádovou opěrkou, další dva členové posádky sedí na sedadlech umístěných v úpatí před ovládací konzolí. O pohon člunu se může postarat závěsný lodní motor o max. výkonu 225 HP, nicméně k plavidlu o nosnosti 3600 kg je doporučován jako dostatečný závěsný motor o výkonu 200 HP, poskytující dostatek výkonu jak pro rychlou plavbu ve skluzu, tak i manévrování na malém prostoru při nízkých rychlostech.

Čluny mohou být samozřejmě opatřeny přístrojovým vybavením a nastrojeny veškerým potřebným vybavením dle specifikace uživatele jako je např. radar Garmin GMR 18HD, mapový plotter Garmin GPSMAP 820xs, dopředná sonarová sonda Garmin Panoptix PS21, světelný maják, houkačka, pracovní osvětlení a další vybavení nutné pro výkon služebních povinností. Čluny Sportis jsou vyráběny na zakázku s důrazem na kvalitu zpracování a dle individuálních představ a požadavků zákazníka od barevného provedení až po vybavení.



SPORTIS®


Řídící konzole typu 6200



Řídící konzole typu 6800



Jockey-pro konzole – single



Jockey-pro konzole – double



Sedačka typu jockey



SPORTIS®



SPORTIS®

SPECIFIKACE: S 7500

Celková délka	7,50 m
Vnitřní délka	6,05m
Celková šířka	2,80 m
Vnitřní šířka	1,70 m
Počet nafukovacích komor	6
Přibližná hmotnost bez motoru	1400 kg
Užitečná hmotnost	3600 kg
Palivová nádrž, vestavěná	250 l
Počet cestujících	10
Max. přípustný výkon motoru	225 HP
Doporučený výkon motoru	200 HP
Délka nohy motoru	XXL
Navigační kategorie	C



STANDARDNÍ VÝBAVA

- Uzavřený laminátový trup
- Samoodvodňovací kokpit
- Protiskluzový povrch podlahy
- 2x vypouštěcí ventily se zátkou
- Předové vázací oko
- 2x zádové vázací oko
- Zvedací oka
- Zadní čelo pro montáž závěsného lodního motoru
- Plováky z materiálu HYPALON ORCA
- 6 nezávislých komor
- Bezpečnostní nafukovací/vypouštěcí ventily
- Dvojitá ochranná otěrová lišta
- Vnější lifeline
- Vnitřní lifeline
- Sada na opravu s nožní pumpou a kotvicím lanem

VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK

- Řídící konzole typu 6800
- Řídící konzole typu 6200
- Řídící konzole typu BS
- Jockey-pro konzole – single
- Jockey-pro konzole – double
- Sedačka typu jockey – single
- Sedačka typu jockey - double
- Integrovaná nerez palivová nádrž s instalací
- Hydraulický nebo mechanický systém řízení
- Zádová radarová rampa
- Zádové plato (pouze pro inboard)
- „Bilge“ pumpa automatická nebo manuální
- Akumulátory s elektroinstalací
- Elektroinstalace pro motor
- Pádla
- Perzenik
- LED navigační osvětlení
- Navigační zařízení
- Instalace závěsných motorů
- Inboard motor