

# Přístroje




Přístroje

# Přístroje



## Ukazatel motohodin

- Popis**
- 0-9999 hodin
  - Ploché krycí sklíčko
  - Průměr otvoru pro přístroj 53 mm
  - Další nutné díly:  
Kabelový svazek A: 32540-ZV5-911  
Kabelový svazek B: 32550-ZW5-U00  
Kabelový svazek 32550-ZV5-910



Ilustrační foto

Určeno pro	Objednací číslo	Poznámka
BF25D ~ BF250A	06397-ZW5-U10	Černé pozadí, analogový ukazatel, nutno 32550-ZW5-U00
	06397-ZW5-U00	Bílé pozadí, analogový ukazatel, nutno 32550-ZW5-U00
BF20A ~ BF250A (Ne pro BF25 ~ BF50A4)	39700-ZV5-800AH	Černé pozadí, digitální ukazatel, nutno 32550-ZV5-910

## Rychloměr

- Popis**
- Ploché krycí sklíčko
  - Průměr otvoru pro přístroj 86 mm
  - Další nutné díly:  
Kabelový svazek A: 32540-ZV5-911  
Kabelový svazek B: 32550-ZW5-U00  
Kabelový svazek 32550-ZV5-910



Ilustrační foto

Určeno pro	Objednací číslo	Poznámka
BF25D ~ BF250A	06373-ZW5-U11	Černé pozadí, 10-50 mph/20-80 km/h, nutno 32550-ZW5-U00
	06373-ZW5-U01	Bílé pozadí, 10-50 mph/20-80 km/h, nutno 32550-ZW5-U00
BF40 ~ BF250A	06372-ZV5-950AH	Černé pozadí, 5-35 mph/10-55 km/h, nutno 32550-ZV5-910

## Otáčkoměr

- Popis**
- 0-7000 ot./min.
  - Ploché krycí sklíčko
  - Další nutné díly:  
Kabelový svazek: 32540-ZV5-911



Ilustrační foto

Určeno pro	Objednací číslo	Poznámka
BF25D ~ BF250A	06375-ZW5-U11	Černé pozadí, průměr otvoru pro přístroj 81 mm
	06375-ZW5-U01	Bílé pozadí, průměr otvoru pro přístroj 81 mm
BF40A / BF50A, BF40D / BF50D	37250-ZV5-823	
BF20 / 25/30A, BF25 / 30D	37250-ZV7-913	Černé pozadí, průměr otvoru pro přístroj 81 mm
BF60 ~ BF250A		
BF8D ~ BF20D	37250-ZW9-902	
BF20A ~ BF250A	37250-ZV5-950AH	Černé pozadí, průměr otvoru pro přístroj 86 mm

## Ukazatel trimu

- Popis**
- "Nahoru & Dolu" ukazatel
  - Ploché krycí sklíčko
  - Průměr otvoru pro přístroj 53 mm
  - Další nutné díly:  
Kabelový svazek: 32540-ZV5-911



Ilustrační foto

Určeno pro	Objednací číslo	Poznámka
BF25D - BF250A	06372-ZW5-U11	Černé pozadí
BF25D ~ BF250A	06372-ZW5-U01	Bílé pozadí
BF40 ~ BF250A	37260-ZV5-822	Černé pozadí




# Přístroje



## Voltmetr

- Popis**
- 8-16 V ukazatel napětí
  - Ploché krycí sklíčko
  - Průměr otvoru pro přístroj 53 mm
  - Další nutné díly:  
Kabelový svazek: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00



Ilustrační foto

Určeno pro	Objednací číslo	Poznámka
BF25D ~ BF250A	06374-ZW5-U10	Černé pozadí
	06374-ZW5-U00	Bílé pozadí

## Duální ukazatel Otáčky/Motohodiny

- Popis**
- Pětimístný LCD displej ukazuje otáčky motoru v krocích po 20 ot./min.
  - Zobrazuje až do výše 9999.9 motohodin. Lze průběžně vynulovat.
  - Maximum 16000 ot./min.



Určeno pro	Objednací číslo
BF2 ~ BF20	08174-ZL8-013HE

## Sada přístrojů - bílá

- Popis**
- Odolné proti zamlžení
  - Obsahuje 5\* ukazatelů: 0-7000 ot./min. **otáčkoměr / digitální ukazatel motorhodin**, 10-65 mph / 20-100 km/h **rychloměr**, 8-18 V **voltmetr**, 240-33 Ω (nebo 10-180 Ω čidlo pro EU) **ukazatel paliva**, **ukazatel trimu**.  
Průměr otvoru pro přístroj 86 mm (otáčkoměr & rychloměr) a 53 mm (voltmetr, palivo, trim), klenutá krycí sklíčka



Ilustrační foto

- Další nutné díly:  
Kabelový svazek: 32200-ZW7-000AH

Určeno pro	Objednací číslo	Poznámka
BF25 ~ BF250A	06304-ZW5-000ZB	Sada přístrojů dle norem EU, bílé pozadí, černé písmo

## Sada přístrojů - černá

- Popis**
- Odolné proti zamlžení
  - Obsahuje 5\* ukazatelů: 0-7000 ot./min. **otáčkoměr / digitální ukazatel motorhodin**, 10-65 mph / 20-100 km/h **rychloměr**, 8-18 V **voltmetr**, 240-33 Ω (nebo 10-180 Ω čidlo pro EU) **ukazatel paliva**, **ukazatel trimu**.  
Průměr otvoru pro přístroj 86 mm (otáčkoměr & rychloměr) a 53 mm (voltmetr, palivo, trim), klenutá krycí sklíčka



Ilustrační foto

- Další nutné díly:  
Kabelový svazek: 32200-ZW7-000AH

Určeno pro	Objednací číslo	Poznámka
BF25 ~ BF250A	06304-ZW5-000ZA	Sada přístrojů dle norem EU, černé pozadí, bílé písmo

# Přístroje



## Sada přístrojů - bílá, chrom

### Popis

- Odolné proti zamlžení
- Obsahuje 4\* ukazatele: 0-7000 ot./min. **otáčkoměr / digitální ukazatel motorhodin**, 10-65 mph / 20-100 km/h **rychloměr**, 240-33 Ω (nebo 10-180 Ω čidlo pro EU) **ukazatel paliva, ukazatel trimu**.  
Průměr otvoru pro přístroj 86 mm (otáčkoměr & rychloměr) a 53 mm (palivo, trim), klenutá krycí sklička

- Další nutné díly:  
Kabelový svazek: 32200-ZW7-000AH



Ilustrační foto

Určeno pro	Objednací číslo	Poznámka
BF25 ~ BF250A	06300-ZW5-003SK	Sada ukazatelů del US norem, není voltmetr, chrom
	06320 ZW5 003SK	Sada ukazatelů del EU norem, není voltmetr, chrom

## Rychloměr

### Popis

- Odolné proti zamlžení
- Rozsah 10-65mph / 20-100 km/h\*
- Klenuté krycí sklička
- Průměr otvoru pro přístroj 86 mm

- Další nutné díly:  
Kabelový svazek: 32200-ZW7-000AH



Ilustrační foto

Určeno pro	Objednací číslo	Poznámka
BF25 ~ BF250A	37203-ZW5-000ZB	Bílé pozadí, černé písmo, rozsah 0 ~ 65Kts
	37203-ZW5-000ZA	Černé pozadí, bílé písmo, rozsah 0 ~ 65kts
	37200-ZW5-003SK	Bílé pozadí, chrom, černé písmo, rozsah 0 ~ 50kts

## Otáčkoměr / Ukazatel motohodin

### Popis

- Odolné proti zamlžení
- Rozsah 0-7000 ot./min. & digitální ukazatel motohodin
- Klenuté krycí sklička
- Průměr otvoru pro přístroj 86 mm

- Další nutné díly:  
Kabelový svazek: 32200-ZW7-000AH



Ilustrační foto

Určeno pro	Objednací číslo	Poznámka
BF25 ~ BF250A	37253-ZW5-000ZB	Bílé pozadí, černé písmo
	37253-ZW5-000ZA	Černé pozadí, bílé písmo
	37250-ZW5-003SK	Bílé pozadí, chrom, černé písmo

## Ukazatel trimu

### Popis

- Odolné proti zamlžení
- "Nahoru & Dolu" ukazatel
- Klenuté krycí sklička
- Průměr otvoru pro přístroj 53 mm

- Další nutné díly:  
Kabelový svazek: 32200-ZW7-000AH



Ilustrační foto

Určeno pro	Objednací číslo	Poznámka
BF25 ~ BF250A	37263-ZW5-000ZB	Bílé pozadí, černé písmo
	37263-ZW5-000ZA	Černé pozadí, bílé písmo
	37260-ZW5-003SK	Bílé pozadí, chrom, černé písmo



# Přístroje



## Voltmetr

- Popis**
- Odolné proti zamlžení
  - 8-18 V ukazatel napětí
  - Klenuté krycí sklíčko
  - Průměr otvoru pro přístroj 53 mm
  - Další nutné díly:  
Kabelový svazek: 32200-ZW7-000AH



Ilustrační foto

Určeno pro	Objednací číslo	Poznámka
BF25 ~ BF250A	37453-ZW5-000ZB	Bílé pozadí, černé písmo
	37453-ZW5-000ZA	Černé pozadí, bílé písmo
	37450-ZW5-003SK	Bílé pozadí, chrom, černé písmo

## Ukazatel paliva (EU typ - rozsah 10 ~ 180 Ω)

- Popis**
- Odolné proti zamlžení
  - Pro integrované palivové nádrže v lodi
  - Průměr otvoru pro přístroj 53 mm



Ilustrační foto

Určeno pro	Objednací číslo	Poznámka
BF25 ~ BF250A	37304-ZW5-000ZB	EU, bílé pozadí, rozsah 10 Ω (prázdňá) to 180 Ω (plňá)
	37304-ZW5-000ZA	EU, černé pozadí, rozsah 10 Ω (prázdňá) to 180 Ω (plňá)
	37320-ZW5-003SK	EU, bílé pozadí, chrom, rozsah 10 Ω (prázdňá) to 180 Ω (plňá)

## Ukazatel paliva (USA typ - rozsah 240 ~ 33 Ω)

- Popis**
- Odolné proti zamlžení
  - Pro integrované palivové nádrže v lodi
  - Průměr otvoru pro přístroj 53 mm



Ilustrační foto

Určeno pro	Objednací číslo	Poznámka
BF25 ~ BF250A	37303-ZW5-000ZB	US, bílé pozadí, rozsah 240 Ω (prázdňá) to 33 Ω (plňá)
	37303-ZW5-000ZA	US, černé pozadí, rozsah 240 Ω (prázdňá) to 33 Ω (plňá)
	37300-ZW5-003SK	US, bílé pozadí, chrom, rozsah 240 Ω (prázdňá) to 33 Ω (plňá)

## Přístrojová sada Prestige

- Popis**
- Otáčkoměr a ukazatel trimu společně na jednom přístroji o průměru 3" - jeden přístroj namísto dvou ušetří místo na přístrojovém panelu
  - Černé pozadí v chromu - vzhledově ladí k lodním motorům Honda
  - Díky rychlospojkám a kenktorům snadná instalace a servis
  - Kabelový svazek standardně dodávaný v sadě Prestige  
Otáčkoměr / Ukazatel trimu může být opatřen dodatečným konektorem pro snadné připojení ukazatele paliva kdykoliv bude třeba.



Ilustrační foto

Určeno pro	Objednací číslo	Poznámka
BF25 ~ BF250A	06380-ZX2-U00HE	Černé pozadí, Otáčkoměr / Trim, kabelový svazek
	06303-ZX2-U00HE	Černé pozadí, US ukazatel paliva 240 Ω ~ 33 Ω
	06304-ZX2-U00HE	Černé pozadí, EU ukazatel paliva 10 Ω ~ 180 Ω